

# Syntaxe

```
@between(début, fin)
```

## debut

Le paramètre début marque la position après laquelle le texte est récupéré.

## fin

Le paramètre fin marque la position avant laquelle s'arrête la récupération du texte.

Les deux paramètres peuvent prendre 2 types de valeurs :

- Une chaîne de caractère permettant de trouver le marqueur (début ou fin).
- Une référence à un champ de l'analyse (@FLDxxx).

# Description

@**between** retourne le texte compris entre une chaîne de début et de fin.

# Exemples

## Exemple simple

Soit le texte extrait suivant

```
HYMEO
20 Rue de l'Industrie

34400 LUNEL
FRANCE

calmar, le 31 Août 2011
    I   FACTURE N ° CM/111080594
ORIGINAL CLIENT
    Référence client : 6733           Référence fournisseur: 1 41 HYM
ED0001

    Date de livraison estimée       Du 10/08/2015       au       12/08/2015

    Enlèvement de 4 spas + couvercles le 02/08
```

50,00 1

Enlèvement de 6 spas + couvercles le 06/08

50,00 1

	Montant N.T.	Code Taux TVA	Montant TVA
Total H.T.	100,00		
	100,00 1	19.60	19,60
Total T.V.A.	19,60		
TOTAL T.T.C.	119,60		

A 30 jours date de facture

Echéance : 30/09/2011

RESTE DU 119,60

Facture arrêtée à la somme de : cent dix-neuf euros et 60 cents

WA acquittée sur les encaissements

Utilisons @between pour récupérer la date entre les sous-chaînes de caractères *Du* et *au*

```
@between("Du", "au")
```

ce qui nous donne

```
10/08/2015
```

## Relatif à un champ

Si l'on se base sur le même exemple, en supposant que l'on ait un champ d'analyse dont l'ID est 11 et qui nous retrouve "Référence fournisseur:" (voir texte extrait ci-dessus) alors si l'on fait

```
@between("Référence client :", @FLD11)
```

on obtient

```
6733
```

From:  
<http://wiki.ezdev.fr/> - EzGED Wiki

Permanent link:  
<http://wiki.ezdev.fr/doku.php?id=cold:reference:coldfldextra:between&rev=1446218504>

Last update: 2023/03/17 09:56



