

# Syntaxe

```
@firstdate
```

## Description

**@firstdate** effectue une recherche au sein du plein texte et retourne la première date dans l'ordre chronologique.

La date est retournée au format *AAAA-mm-jj HH:mm:ss* (e.g 2015-10-29 12:43:55)

/!\ Les dates antérieures à l'année 2000 sont ignorées.

## Exemple

Soit le texte extrait suivant

```
Boucherie Sanzot, MOULINSART
```

```
Echeance : 16/12/2015
```

```
Date Facture : 29/10/2015
```

```
Référence client : 417L0V
```

| Articles       | Qt (kg).     | Prix kg       | Montant |
|----------------|--------------|---------------|---------|
| Côtes de veau  | 3            | 20.00         | 60.00   |
|                | Montant H.T. | Montant T.V.A |         |
| Montant T.T.C. | 60.00        | 3.30          |         |
| 63.30          |              |               |         |

L'appel à @firstdate

```
@firstdate
```

nous retourne

```
2015-10-29 00:00:00
```

From:

<https://wiki.ezdev.fr/> - **EzGED Wiki**

Permanent link:

<https://wiki.ezdev.fr/doku.php?id=cold:reference:coldfldextra:firstdate>



Last update: **2023/03/17 09:56**