

# Syntaxe

```
@firstdateindoc
```

## Description

**@firstdateindoc** effectue une recherche au sein du plein texte et retourne la première date dans l'**ordre d'apparition** du document.

La date est retournée au format *AAAA-mm-jj HH:mm:ss* (e.g 2015-10-29 12:43:55)

/!\ Les dates antérieures à l'année 2000 sont ignorées.

## Exemple

Soit le texte extrait suivant

```
Boucherie Sanzot, MOULINSART
```

```
Echeance : 16/12/2015
```

```
Date Facture : 29/10/2015
```

```
Référence client : 417L0V
```

Articles	Qt (kg).	Prix kg	Montant
Côtes de veau	3	20.00	60.00
	Montant H.T.	Montant T.V.A	
Montant T.T.C.	60.00	3.30	
63.30			

L'appel à @firstdateindoc

```
@firstdateindoc
```

nous retourne

```
2015-12-16 00:00:00
```

Last  
update:  
2023/03/17 09:56 cold:reference:coldfdextra:firstdateindoc http://wiki.ezdev.fr/doku.php?id=cold:reference:coldfdextra:firstdateindoc&rev=1620114061

---

From:  
<http://wiki.ezdev.fr/> - **EzGED Wiki**

Permanent link:  
<http://wiki.ezdev.fr/doku.php?id=cold:reference:coldfdextra:firstdateindoc&rev=1620114061>

Last update: **2023/03/17 09:56**

