~~ODT~~

Syntaxe

```
@relativeto(@FLDxxx)
```

@FLDxxx

@FLDxxx est une référence à un champ du modèle d'analyse (e.g @FLD8, si le champ a référencer a pour ID 8) .

Description

@relativeto permet de trouver du texte en se positionnant relativement à la position d'un autre champ du modèle d'analyse.

La macro s'arrête à la première ligne de texte non vide rencontrée au sein de la zone de recherche cible (déterminée par les positions de démarrage et de fin). La macro ne permet donc pas de rechercher un résultat sur plusieurs lignes.

Le paramètre ***Position de fin X*** n'est **pas pris en compte**. La largeur (i.e la position de fin sur l'axe des abscisses) est déterminée par le paramètre ***Longueur du champ***

Exemple

Soit le texte extrait suivant

```
HYMEO
230 Rue de l'Industrie



34400 LUNEL
FRANCE

calmar, le 31 Août 2011
     I   FACTURE N ° CM/111080594
ORIGINAL CLIENT
    Référence client : 6733

    141HYMEO0001

    Date de livraison estimée         Du 10/08/2015    au    12/08/2015
```

```
         Enlèvement de 4 spas + couvercles le 02/08
50,00 1



         Enlèvement de 6 spas + couvercles le 06/08
50,00 1




           Montant N.T.       Code Taux TVA             Montant TVA
Total H.T.           100,00
                   100,00 1                19.60                    19,60
Total T.V.A.         19,60
TOTAL T.T.C.      119,60

     A 30 jours date de facture
     Echéance : 30/09/2011
RESTE DU          119,60
     Facture arrêtée à la somme de : cent dix-neuf euros et 60 cents
     WA acquittée sur les encaissements
```

Supposons que nous avons un champ d'ID 8 qui nous permette de retrouver *Référence client*

Nous créons un champ spécifique avec le paramétrage suivant

Paramètre	Valeur	Commentaire
Position de démarrage X	0	La colonne de début de recherche correspond à la position de début de “Référence client”
Position de démarrage Y	1	On cherche à partir d'une ligne en dessous de “Référence client”
Position de fin Y	5	On cherche jusqu'à 5 lignes en dessous de “Référence client”
Longueur du champ	20	On cherche jusqu'à 20 caractères sur la ligne

Puis dans la zone *Fonctions avancées sur le champ*

```
@relativeto(@FLD8)
```

Ce qui nous donne comme résultat

```
141HYMEO0001
```

From:
https://wiki.ezdev.fr/ - **EzGED Wiki**

Permanent link:
https://wiki.ezdev.fr/doku.php?id=cold:reference:coldfldextra:relativeto&rev=1446546483

Last update: **2023/03/17 09:56**