

Le **COLD** est le module EzGED chargé d'extraire les données d'un document.

# DOCUMENTATION

- Lanceurs
- Centre d'apprentissage
- Détails sur le fonctionnement de l'indexeur tous formats

## TUTORIAUX

- Expressions rationnelles

## REFERENCES

### Scripts (étapes)

| Nom              | Description                                  | Fichier source     |
|------------------|--|--------------------|
| MAJ multi-lignes | Mise-à-jour de plusieurs lignes sur un champ | multilineupdate.py |

### Apprentissage : macros

#### Filtre de champ

#### Post formatage

- @self
- @<groupname> (variable de capture dans une expression régulière)
- @getinlist
- @getbestinlist
- @getfromdatasource

 Les macros qui suivent sont également utilisables dans le champ des fonctions avancées.

- @caststr
- @concat
- @concatdate
- @int2month
- @int2day
- @keepdigits
- @monthint
- @Smartdate

- [@Smartfloat](#)

 A ces macros de post formatage s'ajoutent celles définies spécifiquement pour l'instance de EzGED.

## Fonctions avancées

- [@<groupname>](#) (variable de capture dans une expression régulière)
- [@FLD<X>](#) (référence à un champ d'analyse COLD)

Informations sur le document ou les pages:

- [@nbpagetotal](#)
- [@filename](#)
- [@filedate](#)
- [@page](#)
- [@dir](#)

Récupération de montants:

- [@totalttc](#)
- [@totalht](#)
- [@totaltva](#)

Récupération de dates:

- [@firstdate](#)
- [@firstdateindoc](#)
- [@middledate](#)
- [@lastdate](#)
- [@week](#)
- [@year](#)

Autre:

- [@DSS4](#)
- [@TAG](#)
- [@OLITOUCHE](#)
- [@adullacthasar](#)
- [@adullactsendtdt](#)
- [@adullactobjet](#)
- [@adullactsigned](#)
- [@adullactheliosnature](#)
- [@adullactclassniv](#)
- [@mailfrom \(alias: @mailde\)](#)
- [@mailto \(alias: @maila\)](#)
- [@mailcc](#)
- [@maildate](#)
- [@mailsubject \(alias: @mailtitle, @mailtitre, @mailsujet\)](#)

- @after
- @between
- @relativeto
- @cmp\_levenshtein
- @taux\_levenshtein
- @or
- @condition
- @alternative
- @society
- @societynotwww
- @separator (*alias: @separateur*)
- @nom\_passeport
- @nom\_passeport



Peuvent être utilisées en macro de champ avancé des macros définies par l'utilisateur.

From:  
<https://wiki.ezdev.fr/> - EzGED Wiki

Permanent link:  
<https://wiki.ezdev.fr/doku.php?id=cold&rev=1462262196>

Last update: **2023/03/17 09:56**

