

Le **COLD** est le module EzGED chargé d'extraire les données d'un document.

DOCUMENTATION

- Lanceurs
- Centre d'apprentissage
- Détails sur le fonctionnement de l'indexeur tous formats

TUTORIAUX

- Expressions rationnelles
- Date d'échéance Calculer une date d'échéance à partir d'une autre.

REFERENCES

Scripts (étapes)

Nom	Description	Fichier source
MAJ multi-lignes	Mise-à-jour de plusieurs lignes sur un champ	multilineupdate.py

Apprentissage : macros

Filtre de champ

Post formatage

- `@self`
- `@<groupname>` (variable de capture dans une expression rationnelle)
- `@getinlist`
- `@getbestinlist`
- `@getfromdatasource`

 Les macros qui suivent sont également utilisables dans le champ des fonctions avancées.

- `@caststr`
- `@concat`
- `@concatdate`
- `@int2month`
- `@int2day`
- `@keepdigits`
- `@monthhint`

- [@Smartdate](#)
- [@Smartfloat](#)

 A ces macros de post formatage s'ajoutent celles définies spécifiquement pour l'instance de EzGED.

Fonctions avancées

- [@<groupname>](#) (variable de capture dans une expression régulière)
- [@FLD<X>](#) (référence à un champ d'analyse COLD)

Informations sur le document ou les pages:

- [@nbpagetotal](#)
- [@filename](#)
- [@filedate](#)
- [@page](#)
- [@dir](#)

Récupération de montants:

- [@totalttc](#)
- [@totalht](#)
- [@totaltva](#)

Récupération de dates:

- [@firstdate](#)
- [@firstdateindoc](#)
- [@middledate](#)
- [@lastdate](#)
- [@week](#)
- [@year](#)
- [@dateechance](#)

Autre:

- [@DSS4](#)
- [@TAG](#)
- [@OLITOUCHE](#)
- [@adullacthasar](#)
- [@adullactsendtdt](#)
- [@adullactobjet](#)
- [@adullactsigned](#)
- [@adullactheliosnature](#)
- [@adullactclassniv](#)
- [@mailfrom \(alias: @mailde\)](#)
- [@mailto \(alias: @maila\)](#)
- [@mailcc](#)
- [@maildate](#)

- @mailsubject (*alias: @mailtitle, @mailtitre, @mailsujet*)
- @after
- @between
- @relativeto
- @cmp_levenshtein
- @taux_levenshtein
- @or
- @condition
- @alternative
- @society
- @societynotwww
- @separator (*alias: @separateur*)
- @nom_passeport
- @nom_passeport

 Peuvent être utilisées en macro de champ avancé des macros définies par l'utilisateur.

From:
<https://wiki.ezdev.fr/> - EzGED Wiki

Permanent link:
<https://wiki.ezdev.fr/doku.php?id=cold&rev=1475065909> 

Last update: **2023/03/17 09:56**