

(BROUILLON, en cours de rédaction)

Etape 1 : Paramétrer le Cold

Si vous disposez déjà d'un COLD paramétré vous pouvez passer directement à l'étape 2. On utilise l'assistant

Etape 2 : Formulaire de saisie

La procédure pour la mise en place du fichier de configuration pour le formulaire de saisie manuelle est la suivante.

- Sur le serveur EzGED :
 1. Placez-vous dans le répertoire **nchp\var\spool\ezged\instance\ps2pdf\wait**
 2. Assurez-vous que le dossier est partagé (et donc accessible par les postes clients).
 3. Dans ce répertoire créez un fichier nommé **saisiemanuelle.conf** (voir plus bas comment le remplir)
- Sur le poste client :

Le fichier `saisiemanuelle.conf` doit contenir des définitions de modèles de saisies (il reprend la syntaxe des fichiers INI).

Chaque modèle de saisie fait l'objet d'une section, à déclarer comme suit

```
[print-caputre-mon_modele]
```

Un modèle définit ensuite des champs de saisie. Un champ de saisie peut-être de deux types:

- Texte. Dans ce cas on définit le champ comme suit

```
NOM_DU_CHAMP=Libellé
```

- Liste. On le définit comme suit

```
NOM_DU_CHAMP=Libellé,Nom_de_la_liste
```

Nom_de_la_liste pointe vers une nouvelle section où sont déclarés les éléments de la liste.

```
[print-capture-nom_du_modele-nom_de_la_liste]
element1=Libellé1
element2=Libellé2
...
elementN=LibelleN
```

From:
<http://wiki.ezdev.fr/> - **EzGED Wiki**

Permanent link:
http://wiki.ezdev.fr/doku.php?id=doc:satellite:impr_saisie_manuelle&rev=1463143199

Last update: **2023/03/17 09:56**

