

Regles et protocoles

- FTP
- Pop
- POP (fichiers attachés uniquement)
- Répertoire local
- Local avec sous répertoires
- HP DSS4
- Fichier Pivot chorus XML ou Zip (Manuel sans Adullact)
- Adullact Pastell

Regles de filtre par extension

Peut servir pour les protocoles FTP, Répertoire local, Local avec sous répertoires

Adullact

Ce protocole permet de décoder les enveloppes envoyées par Adullact, trois types d'enveloppes :

- acte_nature ⇒ protocole Actes / collectivité ⇔ Préfecture
- helios ⇒ protocole PESV2 / collectivité ⇔ Trésorerie
- chorus_fact ⇒ protocole Chorus Pro / collectivité ⇔ Fournisseur / un indexeur tout format est nécessaire pour regrouper tous les fichiers

Exemple pour un Flux Chorus

The screenshot shows a configuration window for 'Cold' launch scenarios. On the left is a tree view of folders like 'documentsclients', 'facturesfournisseurs', and 'Adullact Chorus factures'. The main area is divided into three sections:

- Scénario de lancement sélectionné:** A table with columns: Id, Description, Protocole, Chemin d'origine, Temporisation en secondes, Serveur, Port d'écoute, Utilisateur, Mot de passe, Filtre de nom de fichier, Action. Row 16: Adullact Chorus, Adullact, F:\nchp\var, 0, 0, *.*
- Scénarios de Cold affiliés regroupés par extensions de fichiers:** A table with columns: Id, Travail de référence, Regroupement par extension, Action. Row 17: 87 - cold facturesfournisseurs, chorus_fact. A 'Nouveau' row shows 69 - cold documentsclients.
- Programmer le lanceur:** A table with columns: Id, Années, Mois, Jours de la semaine, Jours, Heures, Minutes, Secondes, Action. Row 442397: *, *, *, *, *, *, */15. A 'Nouveau' row shows *, *, *, *, *, *, 0.

From: <https://wiki.ezdev.fr/> - EzGED Wiki

Permanent link: <https://wiki.ezdev.fr/doku.php?id=doc:v3:acquisition:cold:lanceurs:regles-de-regroupement&rev=1521468396>

Last update: 2023/03/17 09:56