

Administration > Travaux

Catégories dans l'arborescence :

- **Travaux provenant des lanceurs COLD**
 - Chaque lanceur COLD est ici détaillé pour vous indiquer l'état des opérations de COLD
 - **Travaux en cours**
 - ...
- **Travaux des utilisateurs (interface)** : il s'agit de toutes les tâches déclenchées du côté de l'interface utilisateur. Par exemple, l'ajout d'une nouvelle version pour un document.
- **Exécution régulière** : anciennement nommé **Travaux Cycliques**
- ...

Configuration d'un travail

Selon le Travail, vous pouvez voir deux ou trois ensembles de paramètres :

- la description
- selon les cas, des paramètres modifiables
- la programmation (temporelle)

⇒ A la création via l'*assistant de création de travail* ou en cliquant sur le *petit crayon* au niveau d'un travail dans l'une des listes.

Programmation d'un travail

Il s'agit d'une programmation temporelle, d'une programmation planifiée dans le temps.

Pour que le travail soit utilisé, le serveur de travaux a besoin de savoir **quand** l'enclencher. C'est le serveur de travaux qui est chargé d'exécuter toutes les tâches que vous planifiez. Il est important de lui dire quand il est requis que votre travail s'exécute. Afin de vous aider et de vous éviter au maximum des incidents, voir la page suivante :

[Comment programmer temporellement le travail](#)

Travaux de référence

Etapas de référence

Etapas existantes

List de toutes les étapes existantes, pour en savoir plus, voir le document [CATALOGUE DES SCRIPTS COLD DISPONIBLES dans l'Espace Client](#) **Note** : pour traiter des documents non PDF, il est nécessaire d'installer LibreOffice.

| |
|--|
| Ajout des conditions générales de vente à un fichier PDF |
| Ajouter une extension à la liste des fichiers |
| Conversion et pagination d'un spool as400 de type *FCFC |
| Extracteur de codes barre |
| Analyse un fichier texte et détermine les champs et documents |
| Analyse un fichier texte et détermine les champs et documents, essaye autant de modèles que nécessaire |
| Copie un fichier vers un répertoire de destination |
| Cold Copie d'un champ dans un autre champs (par exemple la clé primaire, pour des chronos) |
| Crée un fichier PDF , à partir d'un texte et d'une image de fond |
| Insère le résultat de l'analyse Cold dans la base de données |
| Découpe le fichier pdf source en se basant sur l'analyse |
| Cold formatage des noms de fichiers |
| Cold copie des fichiers extraits vers un répertoire, et renommage selon une charte |
| Cold copie des fichiers extraits vers un répertoire, et renommage selon une charte, seulement si tous les champs de la charte sont renseignés, se base sur une requête |
| Cold Export des lignes sur la base d'un fichier modèle dans un répertoire (xml, csv), et renommage selon une charte |
| Cold impression des fichiers extraits vers une imprimante spécifique |
| PDF Suppression des pages blanches |
| PDF Suppression de la première page |
| Copie directe sur imprimante |
| Envoi tous les documents vers un nouveau scénario de parapheur |
| Envoi tous les documents vers un scénario de Workflow |
| Lier les fichiers et leurs fiches descriptives |
| Import de fichiers EML OU MSG |
| Indexeur de fichier (tous formats) |
| Ecrit le nom du fichier dans le fichier texte à analyser |
| Transfère les ids des fichiers stockés vers un fichier de création de lien |
| Stocker les fichiers dans le système |
| Image vers document Office |
| Image vers Pdf Image sur texte |
| Image vers Pdf Image sur texte et reconnaissance codes à barres |
| Image vers Pdf Image sur texte (Zones) |
| Amélioration des fichiers numérisés imprimés par imprimantes matricielles |
| Fusion idx et txt |
| Notification d'analyse COLD |
| Notifier un utilisateur qu'un nouveau fichier est arrivé pour un scénario |
| Notifier un utilisateur qu'un nouveau fichier est arrivé pour un scénario (spécifique HP DSS4) |
| Conversion Oem vers Ansi |
| Conversion de fichiers Office en PDF |
| Conversion de fichiers PCL en PDF |
| PCL Filter |

| |
|--|
| Conversion d'un pdf encrypté en postscript puis à nouveau en pdf |
| Extracteur de texte pour pdf |
| Conversion de PDF annoté vers PDF à plat |
| Conversion de PDF multi-calques vers PDF à plat |
| PDF, Numérotation des pages |
| Protection des fichiers pdf |
| PDF Tampon ou filigrane |
| Convertisseur postscript vers pdf |
| Supprime les fichiers d'une certaine extension de la liste des fichiers à archiver |
| Remplace les tabulations par des espaces |
| Convertisseur Tif vers pdf (image) |
| Convertisseur Tif vers Tif standard |
| Conversion Texte vers IDX pour indexation ultérieure |
| Pagine un fichier texte |
| Pagine un fichier texte provenant de l'extraction d'un pdf par Xpdf |
| Impression de fichiers Pdf |
| Conversion d'un XML venant d'eCopy vers un fichier HPS |
| Pagine un fichier texte issu d'un Xml de zone |
| Converti un résultat d'Ocr de zone Xml en fichier texte |

Edition d'une étape de référence

- **Type : Sous-processus** ou **sous-processus lourds** : Certaines tâches ont besoin de plus de ressources que d'autres, c'est ici que vous définissez ce qu'il en est, sachant que le nombres de places en files de travaux dépend des paramètres dans *instance.conf*.

From:
<http://wiki.ezdev.fr/> - **EzGED Wiki**

Permanent link:
<http://wiki.ezdev.fr/doku.php?id=doc:v3:administration:travaux&rev=1529397298>

Last update: **2023/03/17 09:56**

