

Docpak

Les services Docpak concernent les fichiers rattachés à une fiche descriptive.

Docpak

Conditions de verrouillage

Un fichier peut être verrouillé dans les cas suivants:

1. Envoyé dans le workflow.
2. En cours d'édition par un utilisateur.

Dans les deux cas l'attribut `islock` vaut 1.

Mais seul dans le cas d'un fichier en cours d'édition l'attribut `lock` sera non-vide avec le login de l'utilisateur en train de modifier le fichier.

Lister les docpak d'une fiche

Lister tout les fichiers d'une fiche descriptive. Ne renvoi que la dernière version de chaque fichier.

URL

```
docpak/loadalllastrevision
```

Exemple:

```
http://localhost/ezged/data/service.php?service=docpak/loadalllastrevision&fsfileinfo=1&docpakrsid={docpakrsid}&docpaktbl={docpaktbl}&docpakpage=*&limitstart=0&limitgridlines=10
```

- `docpakpage` : * pour avoir toutes les pages
- `docpakrsid` : Le RSID de l'enregistrement (i.e ici la valeur de `COURRIERS_ID`)
- `docpaktbl` : Le nom de la table.
- `fsfileinfo` : Passer à 1 pour indiquer au service de retourner les informations du fichier.

Retour

```
{  
  "rows" : [  

```

```

{
  "datefilearchive": "2015-01-23 15:27:23",
  "oname": "loremipsum.pdf",
  "rank": "1",
  "ostamp": "2015-01-23 15:27:04",
  "nstamp": "2015-01-23 15:27:23",
  "table": "courriers",
  "size": "39060",
  "sizefileorigin": "39060",
  "fsfileid": "12618",
  "rsid": "107",
  "version": "0",
  "namefileorigin": "loremipsum.pdf",
  "datefileorigin": "2015-01-23 15:27:04",
  "mime": "application/pdf",
  "path": "c:\\nchp\\var\\nchp\\instance\\EMDOM\\DEFTSA\\00000003\\8b\\19\\44DU
MHAJ.pdf",
  "extension": "pdf",
  "ripefilearchive": "8b195bf49b33bcb0be26d83076fa12f332a7d2bd",
  "ext": "pdf",
  "lock": "",
  [...]
}
],
"errorcode": 0,
"errmsg": "ok",
"count": 1
}

```

L'attribut rows contient une liste d'objets. Chaque objet est un élément docpak et décrit une version spécifique (en l'occurrence la dernière) d'un fichier rattaché à la fiche.

Ci-dessous une liste des attributs d'un docpak tel que retournés par ce service.

Attributs	Description	Exemple de valeur
lock	Nom de l'utilisateur qui a verrouillé le fichier	"Florian"

Web Services Administration

Web Services pour les administrateurs.

From: <https://wiki.ezdev.fr/> - EzGED Wiki

Permanent link: <https://wiki.ezdev.fr/doku.php?id=docs:dev:api:web:docpak&rev=1691413822>



Last update: 2023/08/07 14:10

