# **Gestion des certificats**

Si vous souhaitez, par exemple, accéder aux certificats auxquels vous avez fait confiance ( ce sera le cas de notre certificat dans le cadre de l'utilisation des applets) vous pourrez y accéder comme suit :

```
Panneau de configuration -> Programmes -> Java -> Onglet sécurité -> Gérer les certificats.
```

# Débloquer le plug-in Java

NB: Les procédures qui suivent sont généralisables à tous les plug-ins Firefox ou Chrome.

## **Firefox**

Il arrive que Firefox désactive le plug-in java pour des raisons de sécurité (version plus suffisamment à jour, faille de sécurité mise en évidence, etc). Dès lors les applets utilisés dans EzGED (e.g : pour glisser/déposer un fichier ) ne sont plus accessibles et un message tel que ci-dessous est affiché :



On peut néanmoins vouloir exécuter le plugin pour accéder à un applet dont on connait l'origine. Comme nous l'indique le message (capture ci-dessus) on peut cliquer sur l'avertissement pour réactiver le plugin. Toutefois cette ré-activation sera à effectuer à chaque fois.

Il y a deux solutions pour rendre l'activation permanente :

- Mettre à jour le plugin si une version plus récente existe. ( solution recommandée).
- Autoriser l'activation du plugin pour un site en particulier.

Ci-dessous une capture illustrant l'activation permanente du plugin pour l'adresse de la GED :

Last update: 2023/03/17 09:56

java

0 10.7.100.9	/ezged/index2.php?i	+ module=archives						<u>े</u> र ८ <mark>8</mark> -	Google	
8	Certains plugins	s ont été désactivés pour votre sécurité.	Archive	15	Bannette	Workflow	Profil	Administration		admin 🔱
	Java(TM) Pl	latform SE 7 U Activer	CTURES FOYE	R / APEX F						<b>~</b> \$)
		Activer tous les plugins	DAT	ΕΔV	DATE ECHEANCE	TOTAL HT 🛆 🔻	TOTAL TTC $\bigtriangleup \nabla$	RECHERCHE $\angle \nabla$	ETAT $ riangle$	SERVICE $\triangle \nabla$
		<u>T</u> oujours activer les plugin	s pour ce site					-		
		Ne jamais activer les plugi	ns pour ce site	-07-23		121.7	9 145.6 1 145.6	) )	à supprimer	FOYER
1		Plus tard		-07-23		121.7	1 145.0	,	a supprimer	FOTER
	XREAM									
	Contraction of the local division of the loc									
	VICEN									
1								Atta	cher un nouveau	fichior
		Documents archivés	ctionner/Désélecti	onner				Vous	pouvez glisser et d	époser des fichiers
			X					zone	ement depuis votre ci-dessous.	e explorateur dans la
	I TRANSPORT							🖾 G	Garder le format d'o	origine
1 🗖 🐂										
- C	CONTRACTOR OF									
										L. L
	Concession of the local division of the loca		llererde						Ce plugio possi	àda das faillas da
		Invertificature.por Pape	iions.xis						<u>séc</u>	urité.
		🌝 🍠 📖 🕞 🕕 🛶 🥌	⊞ (])						Cliquez ici pour	activer le plugin
	10								Java(TM) Pla	atform SE 7 U.

- 1. On clique sur la petite brique rouge.
- 2. Dans la liste déroulante on choisit *Toujours activer les plugins pour ce site*

Plus de détails sur le site de support de Mozilla : activation des plugins.

## Chrome

Toutes ces informations sont disponibles sur le site de support de Google : Plug-ins bloqués.

### Autorisation "à la volée"

Lorsque vous accéder à une page et qu'un plugin est bloqué, Google Chrome vous offre deux options :

- Exécuter cette fois : le plug-in sera exécuté mais vous serez invités à l'autoriser de nouveau lors d'un prochain accès.
- Toujours exécuter pour ce site : le plug-in sera systématiquement autorisé pour ce site ( par exemple pour http://localhost/ezged )



Un plug-in pourra également être bloqué pour cause d'obsolescence. Vous pourrez alors :

- Le mettre à jour (recommandé).
- L'exécuter cette fois.

#### Via raccourcis

Cette méthode utilisent des options (ou flags, ou encore switches) dont la pérennité dans le temps n'est pas garantie. C'est à prendre en considération.

#### Autoriser les plugins obsolètes

/!\ Cette procédure n'autorisera pas seulement le plug-in Java mais tous les plug-ins obsolètes sur tous les sites. De ce fait il est recommandé de n'utiliser que la GED ou des sites de confiance.

Nous allons simplement créer un raccourcis direct à une page web via Google Chrome en passant une commande à ce dernier.

Support de Google : Plug-ins obsolètes.

#### Windows

- 1. Création du raccourcis : Clic droit sur le bureau  $\rightarrow$  Nouveau  $\rightarrow$  Raccourcis
- 2. Entrez l'emplacement (ou cliquez sur le bouton "Parcourir") de Google Chrome. Par exemple

"C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe" (Les guillements sont importants )

- 3. Ajouter à la suite l'adresse de la GED. Par exemple http://192.168.0.100/ezged
- 4. Après l'adresse de la GED ajoutez **-allow-outdated-plugins** ( /!\ allow est précédé de deux tirets !)
- 5. Cliquez sur le bouton suivant.
- 6. Entrez le nom du raccourcis.

Un clic droit  $\rightarrow$  Propriétés sur le raccourcis devrait vous montrer (suivant les examples ci-dessus) :

Propriétés de Google Chrome							
Général Racco	Général Raccourci Compatibilité Sécurité						
Google Chrome							
Type de cible : Application							
Emplacement : Application							
<u>C</u> ible :	://192.168.0.100/ezgedallow-outdated-plugins						
Démarrer dans :	"C:\Documents and Settings\Administrateur\Loc						
<u>T</u> ouche de raccourci :	Aucun						
E <u>x</u> écuter :	Fenêtre normale						
Comm <u>e</u> ntaire :	Access the Internet						
Rechercher la cible Changer d'icône Avancé							
	OK Annuler <u>Appliquer</u>						

Où Cible vaut : "C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe" http://localhost/ezged/ -allow-outdated-plugins

PS : Merci à Sébastien Tournaire (Bureau Gestion) pour l'astuce.

### Toujours autoriser les plugins

Qu'ils soient obsolètes ou non vous pouvez autoriser tous les plugins à s'exécuter. La procédure est la même que pour les plugins obsolètes excepté pour l'étape 4 où il faudra utiliser la commande : **-always-authorize-plugins** (où always est précédé de deux tirets).

/!\ Les mêmes précautions que ci-dessus s'appliquent.Voir Autoriser les plugins obsolètes

#### Via paramètres

- 1. Menu Chrome → Paramètres (ou en tapant chrome://settings dans la barre d'adresse)
- 2. Cliquez, en bas de page, sur Afficher les paramètres avancés ...
- 3. Dans la section Confidentialité, cliquez sur Paramètres de contenu ...
- 4. Faites défiler la barre de défilement jusqu'à trouver Plug-ins.
- 5. Choisissez l'option qui vous convient ou Gérez les exceptions.

Il est également possible de gérer individuellement les plug-ins en accédant à la page chrome://plugins (à taper dans la barre d'adresse)

From: https://wiki.ezdev.fr/ - **EzGED Wiki** 

Permanent link: https://wiki.ezdev.fr/doku.php?id=java&rev=1390325820

Last update: 2023/03/17 09:56

×